


# CROSSLAND

ANGEBAUTER SCHWERGRUBBER VON GREGOIRE-BESSON



FÜR TRAKTOREN VON 70 BIS 185 KW (90 BIS 250 PS)

# CROSSLAND

Der Schwergrubber Crossland wurde entwickelt auf Grundlage jahrelanger Erfahrungen unter den verschiedensten Einsatzbedingungen und auf den unterschiedlichsten Böden.

Der Grubber wird heute auf den landwirtschaftlichen Betrieben für verschiedenste Aufgaben wie Stoppelbearbeitung, tiefe Bodenbearbeitung und auch zur Gülleeinarbeitung genutzt und der Crossland ist darauf ausgelegt, allen diesen Anforderungen gerecht zu werden.

Der Crossland zeichnet sich durch folgende technische Eigenschaften aus.

## 3 Reihen von Zinken



Crossland 4.40 m - 19 Zinken - Planierscheiben und Stabwalze



### Universell nutzbar

Wahlfreiheit beim Zinkenabstand:

#### 230 mm

- Gute Krümelung an der Oberfläche
- Aufreißen des Bodens in der Tiefe
- Verminderung von Hohlräumen
- Homogenes Mulchen
- Ganzflächige Bearbeitung, auch bei geringerer Arbeitstiefe

#### 306 mm

- Pfluglose Primärbodenbearbeitung unter extremen Bedingungen
- Tiefe Arbeit
- Störungsfreier Bodenfluß bei großen Strohmengen (Mais)

#### Auswahl beim Zubehör:

- Dreifachstriegel
- Nachlaufwalze (verschiedene Profile)

#### Einebnungseinrichtungen zur Auswahl:

- Planierscheiben
- Crossboards



### Effizienz

Hoher Durchgang:

- Rahmenhöhe: 700 mm
- Balkenabstand: 800 mm

Verstopfungsfreie Arbeit, auch bei großen Strohmengen

Strohverteilung, Einmischung und Einebnung

## Technical features

<b>CROSSLAND 1230 (angebaut - starrer Rahmen)</b>					
90-140	3 m	< 3 m	13	230	1350
100-150	3,5 m	< 3,5 m	15		1500
<b>CROSSLAND 2230 (angebaut - klappbarer Rahmen)</b>					
170-230	4,40 m	< 3 m	19	230	2200
190-250	4,85 m		21		2350
200-260	5,30 m		23		2550
<b>CROSSLAND 2306 (angebaut - klappbarer Rahmen)</b>					
190-250	4,90 m	< 3 m	16	306	2100
200-260	5,50 m		18		2200

Gewicht für Gerät mit Eurochisel-Zinken, ohne Zusatzausrüstungen - gegeben.



Crossland 4.40 m - 19 Zinken - Striegel - großdimensionierte Tiefenführungsräder



### Konfigurationsmöglichkeiten

Großdimensionierte Tiefenführungsräder + Dreifachstriegel

Nachlaufwalze + Planierscheiben

### Rahmenvarianten:

Zinkenabstand: 230 oder 306 mm

2 Baureihen stehen zur Auswahl:

**Crossland 1000 mit starrem Rahmen**

**Crossland 2000 mit klappbarem Rahmen**

- Flachklappung in 3 Segmenten
- Transportbreite: 3,00 m
- Arbeit auch mit geklappter Maschine möglich
- Aufbau eines Leichtstreuers für Zwischenfrüchte möglich
- Transportsicherheit: keine herausstehenden Zinken

Grégoire-Besson  
Patent zum Schutz der  
Befestigungsmuttern



Gesonderte  
Tiefeneinstellung  
einzelner Zinken  
(Grégoire-Besson  
Patent)



### Grubberzinken Typ Eurochisel® serienmässig

Geschmiedete Grindel

"Edge on" Profil:

- Sichere Befestigung der Zinken am Halter
- Schmales Profil im Erdstrom für geringeren Zugkraftbedarf
- Optimale Stroheinmischung

Rahmenhöhe 700 mm

Federbelastete Steinsicherung mit 450 Kg an der Spitze

Auslösehöhe: 34 cm



### Rhombusförmige Walzen

- Rückverfestigung des gelockerten Bodens
- Arbeit auch unter feuchten Bedingungen (späträumende Früchte)

### Stabwalzen

- Einsatz auf trockenen und nicht klebenden Böden
- Bewahrung der Bodenfeuchtigkeit
- Aggressiv gegen Wildkraut
- Förderung der organischen Zersetzung

### Dreifachstriegel Ø 16 mm

- Strohmanagement (Verteilung und Einmischung von Pflanzenresten)
- Wurzeln werden von Erde getrennt
- Beschleunigung des Rottevorgangs
- Pendelnder Aufbau, daher keine Beschädigung bei Rückwärtsfahrten



A l'épreuve du temps

**GRÉGOIRE-BESSON**

49230 Montfaucon-Montigné - France  
Tél. (+33) 2 41 64 72 67  
Fax (+33) 2 41 64 67 73  
contactfr@gregoirebesson.fr

**GREGOIRE-BESSON UK LIMITED**

Spalding Road  
Bourne  
Lincs. PE10 0AU - England  
Tel : 01778 423787  
Fax : 01778 394431  
enquiries@gregoire-besson.co.uk

**GRÉGOIRE-BESSON CANADA INC**

4480, Rue Martineau  
St. Hyacinthe (P. Québec) J2R 1V1 - Canada  
Tel (1) 450 799 56 15  
info@gregoirebesson.ca

**GREGOIRE-BESSON GmbH**

Am Rabewerk 1  
D - 49152 Bad Essen - Germany  
Tel (+49) 5472-771 0 / (+49) 5472-771 190  
E-mail : info@rabe-agri.eu

**ГРЕГУАР-БЕССОН ВОСТОК**

Россия 308006 г. Белгород,  
ул. Корочанская, 132а  
Тел/факс: +7 (4722) 402-210  
Тел: +7(4722) 58 70 35

**ТОВ «ГРЕГУАР-БЕССОН УКРАЇНА»**

18028, Україна, Черкаська обл.,  
м. Черкаси, вул. Рози Люксембург, буд. 202.  
UKRAINE  
тел. : +38 (0472) 71-28-23  
факс: +38 (0472) 71-28-23  
gregoirebesson.ua@yandex.ua

**GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp.zo.o.**

Kowanówko  
ul. Obornicka 1a  
64-600 Oborniki - Polska  
Tel/fax : 067 261 97 79  
gbesson@poczta.onet.pl

**GREGOIRE-BESSON BEIJING OFFICE**

法国格力格尔-贝松公司北京代表处  
100025北京市朝阳区延静里中街3号 长信大厦220室  
Tel: 010-65 08 06 40; Fax: 010-65 08 06 41.

[www.gregoire-besson.com](http://www.gregoire-besson.com)

**CROSSLAND**